

PRODUKTGUIDE

VELG RIKTIG BITS

Luna TOOLS

VELG RIKTIG BITS

Bits finnes i en mange ulike varianter. Ulike bits egner seg til ulike oppgaver, alle fra Luna Tools er laget i S2 metall. Her går vi igjennom ulike typer bits og deres egenskaper.



STANDARDBITS



Godt valg ved bruk av seigtrekkende skrutrekkere (dvs. uten slagfunksjon).

TORSIONSBITS



Utviklet for å brukes i slagskrutrekkere. Torsionszonen tar opp kreftene fra slagene som maskinen genererer.

PRIME BITS



Prime Bits kan brukes både i seigtrekkende skrutrekkere og slag-skrutrekkere. Prime Bits har økt levetiden og holdbarheten kraftig i forhold til andre bits. Dette da de er spesielt herdet og har et dobbelt keramisk ZrN-belegg som gjør dem ekstremt harde.



LANGE OG KORTE BITS

Bits finnes i ulike lengder. I sortimentet har Luna Tools bits fra 25 mm opp til 300 mm. Hva du skal velge er smak og behag. Noen ganger kreves lengre bits for å komme til skruen lettere.

Standardbits

Godt valg ved bruk av seigtrekkende skrutrekkere (dvs. uten slagfunksjon).

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	ANTALLL (forp)
201220100	41428814	BITS 0.6X 3.5 MM	25	2
201221009	41428830	BITS 0.6X 4.5 MM	25	2
201222007	41428855	BITS 0.8X 5.5 MM	25	2
201223005	41428871	BITS 1.2X 6.5MM	25	2
201320108	41428392	BITS DOBBEL PH1 O PH2 65 MM	65	2
201321007	41428400	BITS DOBBEL PZ1 O PZ2 65 MM	65	2
201272002	41428418	BITS FIRKANT SQ1 25 MM	25	10
201270105	41428426	BITS FIRKANT SQ1 25 MM	25	2
201760097	44778720	BITS FIRKANT SQ1 50 MM	50	2
201760204	46578594	BITS FIRKANT SQ1 89 MM	89	1
201271004	41428442	BITS FIRKANT SQ2 25 MM	25	2
201273000	41428434	BITS FIRKANT SQ2 25 MM	25	10
201760105	43869938	BITS FIRKANT SQ2 50 MM	50	2
201760303	46578613	BITS FIRKANT SQ2 89 MM	89	1
201760402	46578995	BITS FIRKANT SQ3 89 MM	89	1
201240108	41428533	BITS GRUND PH2G 25 MM	25	2
201241007	41428632	BITS GRUND PH2G 25 MM	25	10
201242005	41428640	BITS GRUND PH2G 25 MM	25	50
201249000	49668920	BITS GRUND PH2G 25 MM	25	100
201260106	41428467	BITS SEKSKANT 3 MM	25	2
201264009	41428459	BITS SEKSKANT 3 MM	25	10
216150102	46581833	BITS SEKSKANT 3X89 MM	89	1
201261005	41428483	BITS SEKSKANT 4 MM	25	2
201265006	41428475	BITS SEKSKANT 4 MM	25	10
216150201	46581844	BITS SEKSKANT 4X89 MM	89	1
201262003	41428509	BITS SEKSKANT 5MM	25	2
201266004	41428491	BITS SEKSKANT 5 MM	25	10
216150300	46581852	BITS SEKSKANT 5X89 MM	89	1
201263001	41428525	BITS SEKSKANT 6 MM	25	2
201267002	41428517	BITS SEKSKANT 6 MM	25	10
216150409	46581901	BITS SEKSKANT 6X8 9MM	89	1
276810108	56394686	BITS MED DYBDESTOPP PH2 25 MM	25	1
276810207	56923735	BITS MED DYBDESTOPP PH2 50 MM	50	1











Dybdestopp sikrer at du ikke skrur inn skruen for langt i f. eks. en gipsplate.



ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	ANTALL (forp)
201230109	41428558	BITS PH1 25 MM	25	2
201233004	41428541	BITS PH1 25 MM	25	10
201290202	46578518	BITS PH1 89 MM	89	1
201231008	41428590	BITS PH2 25 MM	25	2
201234002	41428582	BITS PH2 25 MM	25	10
201236007	41428608	BITS PH2 25 MM	25	50
201290103	41428574	BITS PH2 50 MM	50	2
201292000	41428566	BITS PH2 50 MM	50	10
201290301	46578522	BITS PH2 89 MM	89	1
201291002	41405002	BITS PH2 LENGDE 150 MM	150	1
212770101	46582177	BITS PH2G 89 MM	89	1
201232006	41428624	BITS PH3 25 MM	25	2
201235009	41428616	BITS PH3 25 MM	25	10
201290400	46578541	BITS PH3 89 MM	89	1
201250107	41428681	BITS PZ1 25 MM	25	2
201253002	41428673	BITS PZ1 25 MM	25	10
201256005	41428699	BITS PZ1 25 MM	25	50
201300100	41428665	BITS PZ1 50 MM	50	2
201304003	41428657	BITS PZ1 50 MM	50	10
201306107	46578556	BITS PZ1 89 MM	89	1
201251006	41428731	BITS PZ2 25 MM	25	2
201254000	41428723	BITS PZ2 25 MM	25	10
201257003	41428749	BITS PZ2 25 MM	25	50
201301009	41428715	BITS PZ2 50 MM	50	2
201305000	41428707	BITS PZ2 50 MM	50	10
201306206	46578560	BITS PZ2 89 MM	89	1
201303005	41405010	BITS PZ2 150 MM	150	1
201252004	41428780	BITS PZ3 25 MM	25	2
201255007	41428772	BITS PZ3 25 MM	25	10
201258001	41428798	BITS PZ3 25 MM	25	50
201302007	41428764	BITS PZ3 50 MM	50	2
201306305	46578575	BITS PZ3 89 MM	89	1





ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	ANTALL (forp)
201280104	41428913	BITS TORX T10 25 MM	25	2
201283504	41428905	BITS TORX T10 25 MM	25	10
201287000	41428921	BITS TORX T10 25 MM	25	50
201310109	41428897	BITS TORX T10 50 MM	50	2
201315504	41428889	BITS TORX T10 50 MM	50	10
201312006	41405036	BITS T10 70 MM	70	1
212780100	46582181	BITS TORX T10 89 MM	89	1
201314002	41405028	BITS T10 150 MM	150	1
201280500	41428947	BITS TORX T15 25 MM	25	2
201284007	41428939	BITS TORX T15 25 MM	25	10
201310125	51953678	BITS T15 50 MM	50	2
212780209	46582196	BITS TORX T15 89 MM	89	1
201281003	41428988	BITS TORX T20 25 MM	25	2
201284502	41428970	BITS TORX T20 25 MM	25	10
201287505	41428996	BITS TORX T20 25 MM	25	50
201289204	57985775	BITS TX20 25 MM	25	100
201310505	41428962	BITS T20 50 MM	50	2
201316007	41428954	BITS TORX T20 50 MM	50	10
201312501	41405051	BITS T20 70 MM	70	1
212780308	46582200	BITS TORX T20 89 MM	89	1
201314507	41405044	BITS T20 150 MM	150	1
201281508	41429036	BITS TORX T25 25 MM	25	2
201285004	41429028	BITS TORX T25 25 MM	25	10
201288008	41429044	BITS TORX T25 25 MM	25	50
201289303	57985794	BITS TX25 25 MM	25	100
201311008	41429010	BITS T25 50 MM	50	2
201316502	41429002	BITS TORX T25 50 MM	50	10
201313004	41405077	BITS T25 70 MM	70	1
212780407	46582215	BITS TORX T25 89 MM	89	1
201315009	41405069	BITS T25 150 MM	150	1
201318201	50428352	BITS T25 300 MM	300	1
201282001	41429069	BITS TORX T27 25 MM	25	2
201285509	41429051	BITS TORX T27 25 MM	25	10
201311024	52683464	BITS T27 50 MM	50	2
212780506	46582226	BITS TORX T27 89 MM	89	1



ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	ANTALL (forp)
201282506	41429101	BITS TORX T30 25 MM	25	2
201286002	41429093	BITS TORX T30 25 MM	25	10
201288503	41429119	BITS TORX T30 25 MM	25	50
201289501	57985805	BITS TX30 25 MM	25	100
201317005	41429077	BITS TORX T30 50 MM	50	10
201313509	41405085	BITS T30 70 MM	70	1
212780605	46582234	BITS TORX T30 89 MM	89	1
201318300	50428363	BITS T30 300 MM	300	1
201283009	41429135	BITS TORX T40 25 MM	25	2
201286507	41429127	BITS TORX T40 25 MM	25	10
201311529	52086118	BITS T40 50 MM	50	2
212780704	46582245	BITS TORX T40 89 MM	89	1
200350106	42069701	BITS TS10 25 MM	25	2
212280101	45291873	BITS TS10 MED HULL 70 MM	70	1
200350205	42069716	BITS TS15 25 MM	25	2
212280200	45291884	BITS TS15 MED HULL 70 MM	70	1
212280606	46582037	BITS TS15 MED HULL 89 MM	89	1
200350809	42069773	BITS TS20 25 MM	25	10
200350304	42069720	BITS TS20 25 MM	25	2
212280705	46582056	BITS TS20 MED HULL 89 MM	89	1
212280309	45291892	BITS TS20 MED HULL 70 MM	70	1
200350403	42069735	BITS TS25 25 MM	25	2
200350908	42069784	BITS TS25 25 MM	25	10
212280408	45291903	BITS TS25 MED HULL 70 MM	70	1
212280804	46582075	BITS TS25 MED HULL 89 MM	89	1
200350502	42069746	BITS TS27 25 MM	25	2
212280903	46582086	BITS TS27 MED HULL 89 MM	89	1
200350601	42069754	BITS TS30 25 MM	25	2
212281000	46582105	BITS TS30 MED HULL 89 MM	89	1
200350700	42069765	BITS TS40 25 MM	25	2
212281109	46582124	BITS TS40 MED HULL 89 MM	89	1
212180095	55067335	SEKSKANTBITS 3 MM KULEFORM	75	1
212180103	44942115	SEKSKANTBITS 4 MM KULEFORM	75	1
212180202	44942126	SEKSKANTBITS 5 MM KULEFORM	75	1
212180301	44942134	SEKSKANTBITS 6 MM KULEFORM	75	1







Standardbits – sett

Bitssett med de mest populære bitsene i bitsklips eller i praktisk oppbevaringsboks.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	ANTALL DELER	FORPAKNINGS-ANTALL
281150201	60028250	BITSMATTE LUNA 10 DELER	10	1
281150102	57289657	BITSKLIPS LUNA 20 DELER	20	1
201390101	41404344	BITSSETT A25 DELER HURTIGCHUCK	25	1
201390200	42377122	BITSSETT A25 DELER	25	50
201391000	41405150	BITSSETT B25 DELER HURTIGCHUCK	25	1
201391109	47931005	BITSSETT B25 BITS	25	50
201400108	41405168	BITSSETT 31 DELER MAGN.HOLDER	31	1
201410107	41405176	BOR/BITSSETT 30 DELER	30	1
201660107	42763045	BITSSETT 10 DELER TX HURTCHUCK	10	1
212090104	44815256	BITSSETT A67 DELER HURTIGCHUCK	67	1
212750103	46582143	BITSSETT 14 DELER TORX	14	1
212750202	46582158	BITSSETT 14 DELER ASSORTERT	14	1
212760102	46582162	BITSSETT 28 DELER ASSORTERT	14	1



281150201



281150102



201390101, 201390200



201391000, 201391109



201400108



201410107



201660107



212090104



212750103



212750202



212760102

Torsionsbits – Bits for slående skrutrekkere

Laget for å brukes i slagskrutrekkere.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	ANTALL (forp)
263530099	53296017	BITS PH1 IMPACT 32 MM	32	2
263480105	51713926	BITS PH1 IMPACT 50 MM	50	2
263530107	51714104	BITS PH2 IMPACT 32 MM	32	2
263530206	51714112	BITS PH2 IMPACT 32 MM	32	10
263480204	51713934	BITS PH2 IMPACT 50 MM	50	2
263540106	51714123	BITS PH2G IMPACT 32 MM	32	2
263540205	51714138	BITS PH2G IMPACT 32 MM	32	10
263540304	51714142	BITS PH2G IMPACT 32 MM	32	50
263490104	51713953	BITS PH2G IMPACT 50 MM	50	2
263530404	53296021	BITS PH3 IMPACT 32 MM	32	2
263480303	51713945	BITS PH3 IMPACT 50 MM	50	2
263550105	51714157	BITS PZ1 IMPACT 32 MM	32	2
263550204	51714161	BITS PZ1 IMPACT 32 MM	32	10
263510109	51713972	BITS PZ1 IMPACT 50 MM	50	2
263550402	51714176	BITS PZ2 IMPACT 32 MM	32	2
263550501	51714180	BITS PZ2 IMPACT 32 MM	32	10
263510208	51713983	BITS PZ2 IMPACT 50 MM	50	2
263550808	51714206	BITS PZ3 IMPACT 32 MM	32	2
263550907	51714214	BITS PZ3 IMPACT 32 MM	32	10
263510307	51713998	BITS PZ3 IMPACT 50 MM	50	2
247810104	51716352	BITS TS10 IMPACT 32 MM	32	2
247810203	51716363	BITS TS15 IMPACT 32 MM	32	2
247810302	51716378	BITS TS20 IMPACT 32 MM	32	2
247810401	51716382	BITS TS25 IMPACT 32 MM	32	2
247810500	51716397	BITS TS27 IMPACT 32 MM	32	2
247810609	51716401	BITS TS30 IMPACT 32 MM	32	2
247810708	51716416	BITS TS40 IMPACT 32 MM	32	2







ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	ANTALL (forp)
263560104	51714225	BITS TX10 IMPACT 32 MM	32	2
263560203	51714233	BITS TX10 IMPACT 32 MM	32	10
263520108	51714002	BITS TX10 IMPACT 50 MM	50	2
263560500	51714252	BITS TX15 IMPACT 32 MM	32	2
263560609	51714263	BITS TX15 IMPACT 32 MM	32	10
263520207	51714017	BITS TX15 IMPACT 50 MM	50	2
263560807	51714278	BITS TX20 IMPACT 32 MM	32	2
263560906	51714282	BITS TX20 IMPACT 32 MM	32	10
263561003	51714297	BITS TX20 IMPACT 32 MM	32	50
263520306	51714021	BITS TX20 IMPACT 50 MM	50	2
263520405	51714036	BITS TX20 IMPACT 50 MM	50	10
263561201	51714301	BITS TX25 IMPACT 32 MM	32	2
263561300	51714320	BITS TX25 IMPACT 32 MM	32	10
263561409	51714335	BITS TX25 IMPACT 32 MM	32	50
263520504	51714040	BITS TX25 IMPACT 50 MM	50	2
263520603	51714055	BITS TX25 IMPACT 50 MM	50	10
263561227	51714316	BITS TX27 IMPACT 32 MM	32	2
263520702	51714066	BITS TX27 IMPACT 50 MM	50	2
263561607	51714346	BITS TX30 IMPACT 32 MM	32	2
263561706	51714365	BITS TX30 IMPACT 32 MM	32	10
263561805	51714373	BITS TX30 IMPACT 32 MM	32	50
263520801	51714074	BITS TX30 IMPACT 50 MM	50	2
263520900	51714085	BITS TX30 IMPACT 50 MM	50	10
263561623	51714354	BITS TX40 IMPACT 32 MM	32	2
263521007	51714093	BITS TX40 IMPACT 50 MM	50	2
248510109	52081203	RINGMAGNET MED BITS PH2G 50 MM	17	1





En ringmagnet som holder og stabiliserer skruen. Det blir lett å skru inn skruen uten å holde i den.

Torsionsbits – sett

Bitssett med de mest populære bitsene i bitsklips eller i praktisk oppbevaringsboks.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	ANTALL DELER	FORPAKNINGS-ANTALL
281150300	60028209	BIT MAT IMPACT LUNA 10 PCS	10	1
265200204	53679405	BITSSETT 46PC IMPACT MIX	46	1
264880402	53952076	BITSSETT 10 BULK IMPACT MIX	10	40
265200105	53679413	BITSSETT 46PC IMPACT TORX	46	1
264880204	53679424	BITSSETT IMPACT 10PCS MIX	10	1
264880105	53679432	BITSSETT IMPACT 10PCS TORX	10	1
264880303	53951675	BITSSETT 10 BULK IMPACT TORX	10	40



281150300



265200204, 264880402



264880105, 264880303



265200204



265200105

Prime Bits

Prime Torsion bits laget for å brukes i slagskrutrekkere og seigtrekkende skrutrekkere (dvs. uten slagfunksjon). Finnes i TX, PH og PZ-spor med spesialbehandlet hode med dobbelt overflatebelegg, som gjør hodet ekstra slitesterkt.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	ANTALL (forp)
274910108	56040532	BITS TX10 PRIME 29 MM	29	2
274910207	56040543	BITS TX15 PRIME 29 MM	29	2
274910306	56040558	BITS TX20 PRIME 29 MM	29	2
274910405	56040562	BITS TX25 PRIME 29 MM	29	2
274910603	56040577	BITS TX30 PRIME 29 MM	29	2
274910702	56040581	BITS TX40 PRIME 29 MM	29	2
274910801	56040596	BITS PH1 PRIME 29 MM	29	2
274910900	56040600	BITS PH2 PRIME 29 MM	29	2
274911007	56040615	BITS PH3 PRIME 29 MM	29	2
274911205	56040626	BITS PZ1 PRIME 29 MM	29	2
274911304	56040634	BITS PZ2 PRIME 29 MM	29	2
274911403	56040645	BITS PZ3 PRIME 29 MM	29	2
281140103	57198854	BITS PH1 PRIME 50 MM	50	2
281140202	57198865	BITS PH2 PRIME 50 MM	50	2
281140301	57198873	BITS PH3 PRIME 50 MM	50	2
281140400	57198884	BITS PZ1 PRIME 50 MM	50	2
281140509	57198892	BITS PZ2 PRIME 50 MM	50	2
281140608	57198903	BITS PZ3 PRIME 50 MM	50	2
281140707	57198918	BITS TX10 PRIME 50 MM	50	2
281140806	57198922	BITS TX15 PRIME 50 MM	50	2
281140905	57198937	BITS TX20 PRIME 50 MM	50	2
281141002	57198941	BITS TX25 PRIME 50 MM	50	2
281141101	57198956	BITS TX30 PRIME 50 MM	50	2
281141200	57198960	BITS TX40 PRIME 50 MM	50	2



Skrueholdere

Skrueholdere finnes i ulike varianter. Med magnet for å holde skruen, og med fjær som holder i skruen. Fjærmodellen brukes for rustfrie skruer.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	FOR SLÅENDE SKRUTREKKERE
201380094	44783423	MAGNETHYLSE FOR 6 MM SKRUE	48	
201380102	41410143	MAGNETHYLSE FOR 1/4 SKRUE	48	
201380201	44783438	MAGNETHYLSE FOR 7 MM SKRUE	48	
201381001	41410168	MAGNETHYLSE FOR 8 MM SKRUE	48	
201381019	45427226	MAGNETHYLSE 48MM F 3/8 SKRUE	48	
201381100	44783442	MAGNETHYLSE FOR 1/2 SKRUE	48	
201382009	41410150	MAGNETHYLSE FOR 10 MM SKRUE	48	
201382108	44783457	MAGNETHYLSE FOR 13 MM SKRUE	48	
212170104	44942096	PIPE MED FJÆR FOR 8 MM SKRUE	48	
212170203	44942100	PIPE MED FJÆR FOR 1/4 SKRUE	48	
242270106	51713525	MAGNETHYLSE FOR 1/4 SKRUE	65	Ja
242270205	51713533	MAGNETHYLSE FOR 8 MM SKRUE	65	Ja
242270304	51713544	MAGNETHYLSE FOR 10 MM SKRUE	65	Ja
242270403	51713552	MAGNETHYLSE FOR 13 MM SKRUE	65	Ja







Firkanttapp

Firkanttapp med 1/4" feste og firkant koblingsfeste for verktøy, spesielt tilpasset for slående skrutrekkere.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	FOR SLÅENDE SKRUTREKKERE
242280105	51852394	FIRKANTTAPP 1/4-1/4 75 MM	75	Ja
242280204	51852405	FIRKANTTAPP 1/4-3/8 75 MM	75	Ja
242280303	51852413	FIRKANTTAPP 1/4-1/2 75 MM	75	Ja



Bitsholder fleksibel med hurtigchuck

Bitsholder med hurtigchuck, og fleksibelt skaft. Maks belastning 20Nm.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
268940101	57862212	BITSHOLDER FLEKSIBEL 300 MM	300



Vinklet bitsholder med innfelt magnet

Bitsholder som kan brukes rett eller vinklet. Tuppen kan vinkles opp til 25 grader for å få bedre tilgang til skruer som det er vanskelig å nå.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
268950100	57862204	BITSHOLDER VINKEL 25 GR	88



Bitsholder med hurtigchuck

Bitsholder hurtigchuck med innfelt magnet og kulelåsing. 1/4"-sekskantfeste.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
201330107	41408709	HURTIGCHUCKHOLDER MED MAGNET	50



Bitsholder med hurtigchuck for bits med hals

Bitsholder hurtigchuck med kulelåsing. For bits med hals og vanlige bits. 1/4"-sekskantfeste.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
201340205	43610855	HURTIGCHUCK FOR BITS MED HALS	64



Bitsholder med hurtigchuck ekstra lang

Bitsholder hurtigchuck ekstra lang med kulelåsing. 1/4"-sekskantfeste.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
212290100	45291918	HURTIGCHUCKHOLDER MAGNET 305 MM	305



Bitsholder med magnet

Bitsholder med innfelt magnet. Rustfri pipe. 1/4"-sekskantfeste.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
201350105	41405093	BITSHOLDER MED MAGNET 60 MM	60
201351004	41405119	BITSHOLDER MED MAGNET 75 MM	75



Bitsholder med magnet

Bitsholder med innfelt magnet. Rustfri, i ett stykke. 1/4"-sekskantfeste.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	MATERIAL	LENGDE (mm)
201360104	41405101	BITSHOLDER MED MAGNET 57 MM	RUSTFRITT	57
201361003	41405135	BITSHOLDER MAGNETISK 150 MM	RUSTFRITT	150



Bitsholder med skrueguide

Bitsholder med skrueguide/hylse og innfelt magnet. 1/4"-sekskantfeste.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
201370103	41405143	BITSHOLDER MAGNETISK 80 MM	80
201371002	41405127	BITSHOLDER MAGNETISK 120 MM	120



Bitshholder med hurtigchuck og enhåndsgrep

Bitsholder med kulelåsing. For bits med hals og vanlige bits. 1/4" feste.
Hurtigkobling med enhåndsgrep.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
248490104	51716420	BITSHOLDER MAGNET 65 MM	65



Bitsholder med hurtigchuck med enhåndsgrep

Bitsholder med kulelåsing. For bits med hals og vanlige bits. 1/4"-sekskantfeste.
Hurtigkobling med enhåndsgrep, og ringmagnet for å holde skruen.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
232820100	49668954	BITSHOLDER RINGMAGNET 76 MM	76



Bitsholder Impact med magnet

Bitsholder med innfelt magnet. Rustfri pipe. 1/4"-sekskantfeste.
Ekstra sterk. Egnet for slagskrutrekkere.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	TORSION
232830109	49668935	BITSHOLDER IMPACT 50 WMM	50	Ja



Bitsholder Impact

Bitsholder Impact med innfelt magnet i et stykke, spesielt tilpasset for slående skrutrekkere.
1/4"-sekskantfeste.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)	TORSION
244080107	52665983	BITSHOLDER IMPACT MED MAGNET	54	Ja



Vinkelbortilsats med magnet

Vinkelbortilsats for skru- og borearbeider på steder det er vanskelig å komme til. Utstyrt med støttehåndtak som kan plasseres i ulike posisjoner. Med 1/4" feste og har en vinkelveksel som klarer opp til 33 Nm.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
230010100	48424460	VINKELBORTILSATS	138



Vinkelbortilsats med hurtigchuck

Vinkelbortilsats for skru- og borearbeider på steder det er vanskelig å komme til. Utstyrt med støttehåndtak som kan plasseres i ulike posisjoner. 90 grader vinkel. Med 1/4" feste og har en vinkelveksel som klarer opp til 57 Nm.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
244040101	52663834	VINKELBORTILSATS MEDIUM	145



Vinkelbortilsats med fleksibel hurtigchuck

Vinkelbortilsats med bøyelig aksel. For skru- og borearbeider på steder det er vanskelig å komme til. Utstyrt med støttehåndtak som kan monteres på høyre eller venstre side. 90 grader vinkel. Med 1/4" feste og har en vinkelveksel som klarer opp til 20 Nm.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
244040200	55512058	VINKELBORTILSATS FLEKSIBEL	310



Vinkelbortilsats kort med hurtigchuck

Vinkelbortilsats for skru- og borearbeider på steder det er vanskelig å komme til. Utstyrt med støttehåndtak som kan monteres på høyre eller venstre side. 90 grader vinkel. Med 1/4" feste og har en vinkelveksel som klarer opp til 40 Nm.

ART NR	NOBB NR	BENEVNELSE	LENGDE (mm)
244040309	55512062	VINKELBORTILSATS KORT	80



LUNA GROUP NORGE
Postboks 601, 1411 Kolbotn
Tlf. 64 85 75 00
kundesenter@luna.no
www.lunakatalogen.no